

Ranger :

Le meilleur pour la fin ! Ces consignes de rangement sont valables pour le DEAUVILLE YACHT CLUB.

Les Manilles : les manilles fixant les voiles seront laissées à poste !

Les drisses : il est impératif de rattacher les drisses (au balcon en général) dès qu'elles sont dégréées afin qu'elles ne puissent pas rentrer dans le mât.

La bordure : si elle n'est pas munie d'une manille, il sera impératif d'y faire un nœud de 8 dès que celle-ci sera dégréée afin qu'elle ne puisse pas rentrer dans la bôme.

Les écoutes : une fois dégréées, elles seront lovées et rangées dans le seau.

La manivelle de winch : elle sera rangée dans le seau.

Le spinnaker : une fois dégréé, il sera laissé dans le bateau sans être remis dans son sac ainsi il séchera beaucoup mieux.

La grand-voile : une fois dégréée, elle sera roulée sur elle-même en partant de la têtère, mise dans son sac et rangée dans le bateau.

Le foc : il sera soit dégréé et roulé sur lui-même puis rangé dans son sac comme pour la grand-voile, soit il sera laissé à poste dans quel cas on lui mettra une housse de protection.



On attachera la housse à l'aide de la drisse de spinnaker.



On hissera la housse en fermant le zip au fur et à mesure.



Puis la housse sera serrée en tirant sur la ficelle de serrage qui sera ensuite attachée au balcon avant.

Le moteur : Après s'être assuré que les arrivées d'air et d'essence aient bien été refermées le moteur sera mis dans le bateau comme sur la photo avec la manette de gaz vers le haut.

